



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 1 of 24

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Tipul de produs chimic: Amestec
Denumire comercială: EVO 95
Codul produsului: MOL_11000886

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1 Utilizări relevante ale substanței

Categoriile principale de utilizare: Utilizare industrială, Utilizare de către consumatori, Utilizare profesională

Utilizare specifică industrială/profesională: Fabricarea substanței
Reambalarea & reformularea substanțelor și amestecurilor
Utilizare ca intermediar
Distribuția de substanțe
Utilizare în acoperiri
Utilizare în agenți de curățare
Producerea și procesarea cauciucului
Utilizare ca și combustibil

1.2.2 Utilizări contraindicate:

Nu sunt date disponibile.

1.3 Detalii privind furnizorul Fișei cu Date de Securitate

Producător:
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL,
Cluj-Napoca, Blvd 21 Decembrie 1989, nr.77,
Camera C.1.1, Cladirea C-D The Office, etaj 1, jud. Cluj
Telefon: +40 264 407600, Fax: +40 264 594852,
Tel: 021 2048500, Fax: 0212320948

www.molromania.ro

e-mail: logistica@molromania.ro



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 2 of 24

Distribuitor:

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

Departament Logistică

Bd 21 Decembrie 1989, nr 77, etaj 1, camera C.1.1., Cod Poștal 400604, Cluj-Napoca.

Telefon: +40 264 407600, Fax: +40 264 594852,

Tel: 021 2048500, Fax: 0212320948

e-mail: logistica@molromania.ro

Persoană competentă, responsabilă pentru Fișa cu date de Securitate:

Tudorin Tiberiu ttudorin@molromania.ro

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Telefon de urgență (România): 0264-407-612 (între orele 9⁰⁰- 17³⁰)

Țara	Organizație/Companie	Adresa	Telefon de urgență	Observații
România	Biroul pentru Regulamentul Sanitar International și Informare Toxicologica	Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.13, Sector 5 50463 București	+40 21 318 36 06 (între orele: 8 - 15)	

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [EU-CLP/GHS]:

Lichide inflamabile, categoria 1	H224
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2	H315
Mutagenitatea celulelor embrionare, categoria 1B	H340
Cancerigenitate, categoria 1B	H350
Toxicitate pentru reproducere, categoria 2	H361
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3 narcoză	H336
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, categoria 2	H373
Pericol prin aspirare, categoria 1	H304
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2	H411

Pentru textul complet al frazelor de pericol H, vezi secțiunea 16.



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 3 of 24

2.2 Elemente pentru etichetă

2.2.1 Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:

Substanță periculoasă care determină etichetarea:

Benzina (Nr. CE: 289-220-8; Nr. CAS: 86290-81-5)

Pictograme de pericol (CLP):



GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Cuvânt de avertizare (CLP): **Pericol**

Fraze de pericol (H):

H224 Lichid și vapori extrem de inflamabili.
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
H340 Poate provoca anomalii genetice.
H350 Poate provoca cancer.
H361fd Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sistem nervos) în caz de expunere prelungită sau repetată.
H411 Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.

Fraze de precauție(P):

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P201 Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P280 Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P301 + P310+ P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. NU provocați vomă.
P403 + P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Eliminați conținutul/ recipientul la un centru autorizat pentru eliminarea deșeurilor.

2.3 Alte pericole:

Alte pericole care nu contribuie la clasificare:

Poate forma amestecuri explozive cu aerul.



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 4 of 24

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din Regulamentul REACH, Anexa XIII.

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din Regulamentul REACH, Anexa XIII.

3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

3.1 SUBSTANȚĂ:

Nu se aplică

3.2 AMESTEC:

NR. CRT.	Denumire	Numere de identificare ale substanței	Conc. [%]	Clasificare conform Reg. (EC) nr. 1272/2008 (EU-CLP/GHS)
1.	Benzină	Nr. de înregistrare REACH: 01-2119471335-39 Nr. CE: 289-220-8 Nr. CAS: 86290-81-5 Nr. Index: 649-378-00-4	< 100	Flam. Liq. 1, H224 Skin Irrit. 2, H315 Muta. 1B, H340 Carc. 1B, H350 Repr. 2, H361 STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
2.	Hidrocarburi C10, Aromatice, >1% naftalen	Nr. de înregistrare REACH: 01-2119463588-24-XXXX Nr. CAS: - Nr. EC: 919-284-0 Nr. Index: -	0,20-0,25	STOT SE 3, H336 Asp.Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
3.	2-Etilhexan-1-ol	Nr. de înregistrare REACH: 01-2119487289-20-XXXX Nr. CAS: 104-76-7 Nr. EC: 203-234-3 Nr. Index: -	0,10-0,15	Acute Tox.4, H332 Skin. Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 STOT SE 3, H335
4.	1,2,4-Trimetil benzen	Nr. de înregistrare REACH: 01-2119472135-42-XXXX Nr. CAS: 95-63-6 Nr. EC: 202-436-9 Nr. Index: 601-043-00-3	0,025-0,035	Flam.Liq.3, H226 Acute Tox.4, H332 Skin.Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic chronic 2. H411
6.	Naftalen	Nr. de înregistrare REACH: 01-2119561346-37-XXXX Nr. CAS: 91-20-3 Nr. CE: 202-049-5 Nr. Index: 601-052-00-2	0,015-0,025	Carc.2, H351 Asp. Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 5 of 24

7.	Acid butandioic, poliizobutenil derivati	Nr. de înregistrare REACH: indisponibil Nr. CAS: - Nr. CE: polimer Nr. Index: -	0,015-0,020	Nclasificat
8.	1,3,5-Trimetil benzen	Nr. de înregistrare REACH: 01-2119463878-19-XXXX Nr. CAS: 108-67-8 Nr. CE: 203-604-4 Nr. Index: 601-025-00-5	0,015-0,020	Flam. Liq.3, H226 Skin.Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic chronic 2. H411
9.	1,2,3-Trimetil benzen	Nr. de înregistrare REACH: indisponibil Nr. CAS: 526-73-8 Nr. CE: 208-394-8 Nr. Index: -	0,015-0,020	Acute Tox.4, H332 Skin.Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 STOT SE 3, H335

* : substanțe cu limită de expunere – vezi secțiunea 8

Pentru textul complet al frazelor de pericol H și pentru clasele, respectiv categoriile de pericol, vezi secțiunea 16.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor:

ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
Înainte de a încerca să salvați victimele, izolați zona și eliminați toate sursele potențiale de aprindere, inclusiv deconectarea alimentării cu energie electrică.
Asigurați o ventilație adecvată și verificați dacă atmosfera de la locul de muncă este sigură și respirabilă înainte de a intra în spații închise.
Nu administrați nimic pe gură unei persoane inconștiente.

Măsuri de prim ajutor

după inhalare:

Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă victima este inconștientă și nu respiră: Asigurați-vă că respirația nu este obstrucționată și administrați respirație artificială – numai de către personal instruit. Dacă este necesar, faceți masaj cardiac extern și solicitați asistență medicală. Dacă victima respiră, lăsați-o să se odihnească. Solicitați asistență medicală dacă respirația continuă să fie dificilă.

Măsuri de prim ajutor după

contactul cu pielea:

Scoateți îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată, și eliminați-le în condiții de siguranță. Spălați zona afectată cu apă și săpun.
Atunci când se utilizează echipamente la presiune înaltă, se poate produce injectarea produsului. Dacă apar leziuni subcutanate cauzate de injectarea sub presiune mare, solicitați imediat asistență medicală profesională.



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 6 of 24

În cazul în care iritarea, umflarea sau înroșirea pielii apare și persistă, solicitați imediat sfaturi de la un medic specialist.
Nu așteptați ca simptomele să se amplifice.
În cazul arsurilor termice minore, răciți arsura. Țineți zona arsă sub jet de apă rece timp de cel puțin cinci minute sau până când durerea scade în intensitate.
Trebuie evitată hipotermia corpului. Nu aplicați gheață pe arsură.
Îndepărtați cu atenție hainele neaderente. NU încercați să îndepărtați porțiuni de îmbrăcăminte lipite de pielea arsă, ci tăiați în jurul acestora. Solicitați sfatul medicului în toate cazurile de arsuri grave.

Măsuri de prim ajutor după

contactul cu ochii:

Clătiți atent ochii cu multă apă, timp de câteva minute.
Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și operația este ușor de efectuat.
Continuați să clătiți. În cazul în care iritarea, încețoșarea vederii sau umflarea ochilor apare și persistă, solicitați sfaturi de la un medic specialist (oftalmolog).
Dacă produsul fierbinte este împrăștiat în ochi, acesta trebuie răcit imediat pentru a disipa căldura sub jet de apă rece.

Măsuri de prim ajutor după

ingerare:

NU induceți voma. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Presupuneți întotdeauna că a avut loc aspirația.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate

Simptome/efecte: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Simptome/efecte după inhalare:

Inhalarea vaporilor poate cauza dureri de cap, greață, vărsături și o stare de conștiență modificată. Posibil inflamarea tractului respirator. Pneumonie chimică. Risc de edem pulmonar.

Simptome/efecte după contactul cu pielea:

Iritație. Uscarea pielii.
Poate cauza arsuri în caz de contact cu produsul la temperaturi înalte.

Simptome/efecte după contactul cu ochii:

O ușoară iritare a ochilor.
Poate cauza arsuri în caz de contact cu produsul la temperaturi înalte.

Simptomele/efecte după înghițire:

Ingerarea (înghițirea) acestui produs poate cauza o stare de conștiență modificată și pierderea coordonării.

Simptome cronice: Poate cauza cancer.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

NU induceți voma. Tratați simptomatic.



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 7 of 24

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Spumă (utilizată numai de personal calificat). Apă pulverizată (utilizată numai de personal calificat). Dioxid de carbon. Alte gaze inerte (conform reglementărilor). Nisip sau pământ. Pudră chimică uscată.

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Nu utilizați jet direct de apă pe produsul care arde. Evitați utilizarea simultană de spumă și apă pe aceleași suprafețe, deoarece apa distruge spuma.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Pericol de incendiu: Lichid inflamabil. Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire. Poate acumula sarcini electrostatice: risc de aprindere.

Pericol de explozie: Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Produsul poate fi aprins de căldură, scânteii, electricitate statică sau flacără.

Produși periculoși de descompunere,

în caz de incendiu: Dioxid de carbon. Monoxid de carbon. Se pot elibera fumuri toxice.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Măsuri de prevenire a incendiilor:

Păstrați containerul închis atunci când nu folosiți produsul. Eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

Măsuri de stingere a incendiilor:

Evacuați zona. Oprțiți împrăștierea fluidelor utilizate la stingere prin îndiguire.

Echipament special de protecție:

În cazul unui incendiu de proporții sau în spații închise și insuficient aerisite, purtați îmbrăcăminte de protecție ignifugă completă și un aparat respirator autonom (SCBA) cu mască pentru întreaga față acționat cu presiune pozitivă. Echipamentul de protecție trebuie să fie conform HG 160/2007.

Alte informații:

Este posibil ca arderea incompletă a produsului să genereze un amestec complex de particule solide și lichide în aer, gaze, inclusiv monoxid de carbon. Produșii de descompunere rezultați la temperaturi ridicate sunt nocivi prin inhalare.



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 8 of 24

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență

Măsuri generale: Evacuați zona. Opriti motoarele și nu fumați. Evitați contactul cu pielea și ochii. Scurgerile de produs pot prezenta pericol de alunecare.

6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență:

Echipament de protecție: Mănușile fabricate din PVA nu sunt rezistente la apă și nu sunt adecvate pentru utilizarea în situații de urgență. Utilizați pantofi sau cizme de protecție antistatice nederapante.

Mănuși de lucru care asigură o protecție adecvată la substanțe chimice, în special la hidrocarburi aromatice. Ochelari de protecție și/sau mască de protecție pentru față, dacă este posibil(ă) sau se anticipează stropirea sau contactul cu ochii.

Se poate utiliza o mască de protecție obișnuită sau pentru întreaga față cu filtru(e) pentru compuși organici/H₂S sau un aparat respirator autonom(SCBA) în funcție de extinderea deversării și de gradul prognozat de expunere.

În cazul în care situația nu poate fi evaluată complet, sau în cazul în care este posibil un deficit de oxigen, trebuie utilizate numai aparate SCBA.

Proceduri de urgență: Opriti sau limitați scurgerea direct la sursă, dacă această operație se poate face în siguranță. Evitați contactul direct cu materialul deversat. Nu respirați vaporii. Țineți personalul neimplicat la distanță de zona în care s-a produs scurgerea. Alertați personalul de urgență. Dacă este necesar, notificați autoritățile competente în conformitate cu toate reglementările în vigoare. Eliminați toate sursele de aprindere dacă acest lucru prezintă siguranță (de exemplu, electricitate, scânteii, incendii, flăcări intermitente). Scurgerile mari pot fi acoperite cu prudență cu spumă, dacă este disponibilă, pentru a limita formarea norilor de vaporii. În cazul deversărilor de ampolare, alertați locuitorii aflați pe direcția de bătaie a vântului. În interiorul clădirilor sau spațiilor închise, asigurați o ventilație adecvată.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:

Preveniți pătrunderea produsului în sisteme de canalizare, râuri sau alte surse de alimentare cu apă. În caz de contaminare a solului, îndepărtați solul contaminat și tratați în conformitate cu reglementările locale. Transferați produsul colectat și alte materiale contaminate în containere adecvate în vederea revalorificării sau eliminării în siguranță. Absorbiți produsul vărsat cu materiale adecvate necombustibile. În cazul deversărilor de mică ampolare în ape închise, izolați produsul cu bariere flotante sau alte echipamente. Colectați produsul vărsat cu materiale absorbante specifice. Consultați un expert în tratarea sau eliminarea deșeurilor.



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 9 of 24

6.3 Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățare

Pentru izolare: Opriti sau limitați scurgerea direct la sursă, dacă această operație se poate face în condiții de siguranță. Colectați scurgerile de produs.

6.4 Trimitere la alte secțiuni:

Vezi secțiunea 8, pentru informații privind protecția personală și controlul expunerii.
Vezi secțiunea 13, pentru informații privind eliminarea deșeurilor.

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

7.1 Precauții privind manipularea în condiții de securitate

Pericole suplimentare în timpul manipulării: La utilizare se poate forma un amestec inflamabil aer-vapori. Vapori inflamabili se pot acumula în recipient.

Precauții privind manipularea în condiții de siguranță: Asigurați-vă că toate reglementările cu privire la facilitățile de manipulare și depozitare a produselor inflamabile sunt respectate.
Țineți departe de căldură/scânteii/ flăcări deschise/suprafețe fierbinți.
Evitați contactul cu produsul fierbinte. Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs. Luați măsuri de precauție împotriva acumulării de sarcini electrostatice.
Legați la centura de împământare recipientele, rezervoarele și echipamentul utilizat la transferul/recepția produsului. Nu utilizați unelte care produc scânteii.
Evitați inspirarea vaporilor. Evitați contactul cu pielea, ochii și hainele. Nu ingerați.
Evitați stropirea la umplerea recipientelor în vrac, când manipulați produsul lichid fierbinte.
Materialele contaminate nu trebuie scoase în afara locului de muncă și niciodată nu trebuie să fie păstrate în interiorul buzunare. Păstrați departe de alimente și băuturi.
Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

Măsuri de igienă: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.
Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

7.2 Condiții pentru depozitarea în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Măsuri tehnice: Înainte de a pătrunde în cisternele/rezervoarele pentru depozitare și înainte de a începe orice operațiune într-o zonă închisă, verificați conținutul de oxigen din atmosferă, conținutul de hidrogen sulfurat (H₂S) și inflamabilitatea.
Containerele goale pot conține reziduuri de produse inflamabile.
Nu sudați, nu lipiți, nu utilizați mașini de găurit, nu tăiați sau nu incinerați containere goale, excepție în cazul în care acestea au fost curățate în mod corespunzător.



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 10 of 24

Condiții de depozitare: Păstrați recipientul închis etanș. Păstrați numai în recipientul original. Păstrați departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

Produse incompatibile: Agenți oxidanți.

Materiale incompatibile: Surse de aprindere. Surse de căldură. Lumina directă a soarelui.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

La fiecare locație de producție este disponibilă documentație specifică amplasamentului pentru justificarea măsurilor de manipulare în siguranță, inclusiv selectarea măsurilor de control tehnic, administrativ și cele privind echipamentele individuale de protecție în conformitate cu sistemele de management al riscurilor.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1 Parametri de control

Limitele ocupaționale de expunere conform **Legii 319/2006** privind Securitatea și sănătatea în muncă și **HG nr. 1/2012** de modificare și completare a **HG 1218/2006** privind Stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici – anexa 1:

Valoare limită de expunere (limite naționale):

1,2,4-trimetilbenzen (95-63-6): 100 mg/m³ (20 ppm) în 8 ore (expunere pe termen lung)
- mg/m³ (-) în 15 minute (expunere pe termen scurt)

naftalen (91-20-3): 50 mg/m³ (9,5 ppm) în 8 ore (expunere pe termen lung)
- mg/m³ (- ppm) în 15 minute (expunere pe termen scurt)

1,3,5 Trimetil benzen(108-67-8): 100 mg/m³ (20 ppm) în 8 ore (expunere pe termen lung)
- mg/m³ (- ppm) în 15 minute (expunere pe termen scurt)

Indicativul **P** (piele), indică faptul că substanța poate pătrunde în organism prin piele sau mucoase.

Indicativul **C**, indică faptul că substanța are acțiune cancerigenă și/sau mutagenă.

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Măsuri privind controlul

expunerii: Asigurați o ventilație locală cu evacuare sau o ventilație generală a camerei.
Se recomandă manipularea în sistem închis.



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 11 of 24

8.2.2. Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

Echipament personal de protecție:

Mănuși de protecție conform EN 374. Dacă apare pericolul de stropire cu produs:
Ochelari de protecție conform EN 166. Combinezon de protecție rezistent la foc.



Materiale pentru hainele de protecție:

Îmbrăcăminte de protecție. Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a flăcărilor (conform EN 11612).

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice, testate conform EN 374, combinate cu activitatea specifică efectuată.
Mănușile de protecție trebuie verificate periodic și înlocuite în cazul în care sunt uzate, perforate sau contaminate.

Protecția ochilor:

În cazul în care este posibil contactul cu produsul, trebuie să purtați protecție completă pentru față (vizieră de protecție și/sau ochelari de protecție).
Echipamentul de protecție pentru ochi trebuie să fie conform EN 166.

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție pentru a preveni expunerea pielii.
Utilizați cizme de protecție rezistente la chimicale.

Protecție respiratorie:

Nu este necesară protecție respiratorie, dacă produsul este utilizat în sistem închis. Dacă este necesar, purtați echipament de protecție respiratorie atunci când utilizați produsul fierbinte în spații închise: purtați mască cu cartuș/filtru de tip A sau aparat pentru protecție respiratorie de tip SCBA. Schimbați zilnic cartușul filtrului de la masca de protecție.

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Nu sunt informații disponibile.

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect:	lichid
Culoare:	galben deschis, clar
Miros:	miros caracteristic, de nafta



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 12 of 24

Pragul de acceptare a mirosului:	nu sunt informații
pH:	nu sunt informații
Punctul de topire/ punctul de înghețare:	nu sunt informații
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:	35 - 205 °C
Punctul de aprindere:	- 20 °C
Viteza de evaporare:	nu sunt informații
Inflamabilitatea (solid, gaz):	nu sunt informații
Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie:	6,5 – 1 vol.%
Presiunea de vapori:	0,45 - 0,9 bar
Densitatea vaporilor:	nu sunt informații
Densitatea relativă:	0,72 - 0,775 g/cm ³ , la 15°C, EN ISO 12185
Solubilitatea în apă:	< 1 (≤ 1) g/l (la 20 °C)
Coefficientul de partiție: n-octanol/apă:	nu sunt informații
Temperatura de autoaprindere:	nu sunt informații
Temperatura de descompunere:	> 400 °C
Vâscozitatea cinematică la 40°C:	< 20,5 mm ² /s
Proprietăți explozive:	nu sunt informații
Proprietăți oxidante:	nu sunt informații

9.2 Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate:

Acest produs este stabil în condiții normale, la temperatură ambiantă și dacă este eliberat în mediu.

10.2 Stabilitate chimică:

Produsul este stabil în condiții normale.

10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase:

Contactul cu oxidanții puternici (peroxizi, cromați, etc.) poate provoca pericol de incendiu.



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 13 of 24

10.4 Condiții de evitat:

Amestecul poate fi aprins de căldură, scânteii, electricitate statică sau flacără deschisă.

10.5 Materiale incompatibile:

Amestecurile cu nitrații sau alți oxidanți puternici (de ex. clorați, perclorați, oxigen lichid) pot crea o explozie în masă.

10.6 Prođuși periculoși de descompunere:

Nu se descompune în condiții normale de depozitare.

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută: Nu este clasificat.

EVO 95	
LD ₅₀ Oral, șobolan	> 5000 mg/kg greutate corporală (date din literatură)
LD ₅₀ Dermal, iepure	> 2000 mg/kg greutate corporală (date din literatură)
CL ₅₀ Inhalare, șobolan (ceață/praf - mg/l/4 h)	> 5,2 mg/l/4h greutate corporală (date din literatură)

Benzină (86290-81-5)	
LD ₅₀ Oral, șobolan	> 5000 mg/kg greutate corporală (date din literatură)
LD ₅₀ Dermal, iepure	> 2000 mg/kg greutate corporală (date din literatură)
CL ₅₀ Inhalare, șobolan (mg/l)	> 5,2 mg/l/ (date din literatură)

Corodarea/Iritarea pielii: Provoacă iritarea pielii.

Lezarea gravă/iritarea ochilor: Nu este clasificat.

Sensibilizare căilor respiratorii sau a pielii: Nu este sensibilizant.



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 14 of 24

Mutagenitatea celulelor germinative:

Poate provoca anomalii genetice.

Cancerogenitatea:

Poate provoca cancer.

Toxicitatea pentru reproducere:

Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

STOT (toxicitate asupra organelor

țintă specifice) – expunere repetată: Poate provoca leziuni ale organelor (sistem nervos) în caz de expunere prelungită sau repetată.

Pericol prin aspirare:

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

EVO 95

Vâscozitate cinematică

< 20,5 mm²/s la 40°C

12. INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1 Toxicitatea:

Ecologie – aspecte generale: Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.

EVO 95

LC50 Pești 1

1 - 10 mg/l (date din literatură)

EC50 Daphnia 1

1 - 10 mg/l (date din literatură)

EC50 72h Alge 1

1 - 10 mg/l (date din literatură)

Benzină (86290-81-5)

LC50 Pești 1

1 - 10 mg/l (date din literatură)

EC50 Daphnia 1

1 - 10 mg/l (date din literatură)

EC50 72h Alge 1

1 - 10 mg/l (date din literatură)



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 15 of 24

12.2 Persistența și Degradabilitatea:

EVO 95

Persistența și degradabilitatea	Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător.
Biodegradabilitatea	Inerent biodegradabil.

12.3 Potențialul de bioacumulare:

EVO 95

Log Kow	> 4 potențial bioacumulativ, date din literatură
---------	--

Benzină (86290-81-5)

Log Kow	> 4, date din literatură
---------	--------------------------

12.4 Mobilitatea în sol:

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:

EVO 95

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din Regulamentul REACH, Anexa XIII.

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din Regulamentul REACH, Anexa XIII.

12.6 Alte efecte adverse:

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 16 of 24

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor:

Izolați și eliminați deșeurile conform regulamentelor locale.
Recuperarea și reciclarea deșeurilor trebuie făcută conform regulamentelor locale și/sau naționale în vigoare. Tratatul extern și eliminarea deșeurilor trebuie să respecte reglementările locale și naționale aplicabile.
În cazul în care este posibil (de ex. în absența unei contaminări relevante) utilizarea produsului reciclat este fezabilă și recomandată. Dacă reciclarea nu este posibilă eliminați conform regulamentelor locale de eliminare a deșeurilor.

Recomandări privind eliminarea deșeurilor în sistemele de canalizare:

Nu eliminați deșeurile de produs în canalizare.
Eliminați deșeurile de produs și ambalajele uzate conform legislației naționale în vigoare la puncte de colectare autorizate.
Nu goliți în sistemele de canalizare; eliminați deșeurile acestui produs și recipientul său într-un mod sigur.

Recomandări de eliminare: Curățați imediat scurgerile de produs și eliminați deșeurile în condiții de siguranță. Eliminați deșeurile sau containerele folosite conform reglementărilor locale.

Informații suplimentare: Manipulați cu grijă containerele goale deoarece vaporii reziduali sunt inflamabili.

Ecologie - deșeurile de produs:

Deșeu periculos. Evitați orice eliminare a deșeurilor de produs în apele de canal. Incinerati la temperaturi înalte (>1200 °C).

Cod deșeu produs (EWC): 13 07 02* Benzină

Legislația privind eliminarea deșeurilor:

Regulamentul nr.1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.

DECIZIA COMISIEI nr. 955 din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurile în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Legea 211/2011 (Republicată în 2014) privind regimul deșeurilor.

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

HG 427/2010 pentru modificarea și completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor.

HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

HG 268/2005 pentru modificarea și completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor.

HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 17 of 24

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;

HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Eliminarea ambalajului:

Containerele de produs trebuie tratate ca și deșeurile de produs, și se elimină în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Cod deșeu ambalaj (EWC):

15 01 10* Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase.

Legislația conform căreia se elimină ambalajele de produs:

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje




Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje.

HG 247/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

HG 1872/2006 pentru modificarea și completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Conform cu cerințele: ADN / ADR / IATA / IMDG / RID

ADR	RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Numărul ONU				
1203	1203	1203	1203	1203
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție				
BENZINĂ	BENZINĂ	BENZINĂ	BENZINĂ	BENZINĂ
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
3 	3 	3	3	3 
14.4 Grupul de ambalare				
II	II	II	II	II



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 18 of 24

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu: DA	Periculos pentru mediu: DA	Periculos pentru mediu: DA	Periculos pentru mediu: DA Poluant marin: DA	Periculos pentru mediu: DA
----------------------------	----------------------------	----------------------------	---	----------------------------

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori /Informații adiționale

33	33		Nr. EmS (Incendiu) : F-E Nr. EmS (Scurgeri) : S-E	
F1	F1	F1		

Se aplică derogarea privind substanțele periculoase pentru mediu (cantitatea de lichide ≤ 5 litri sau masa netă a solidelor ≤ 5 kg)

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC:

Nu se aplică.

15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Regulament FDS:

Această Fișă cu Date de Securitate este elaborată conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

Regulament (CE) nr. 1907/2006 (REACH):

Restricții la introducerea pe piață și utilizare, conform REGULAMENTULUI (CE) nr. 552/2009 de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – REACH:

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH.

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH.

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH.

REGULAMENTUL (UE) 2018/589 AL COMISIEI din 18 aprilie 2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește metanolul



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 19 of 24

Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/589 al Comisiei din 18 aprilie 2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește metanolul (intră în vigoare 19 mai 2019)

Reglementări europene și naționale:

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 și Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, modificat și completat de:

- **REGULAMENTUL (CE) NR. 790/2009**
- **REGULAMENTUL (UE) NR. 286/2011**
- **REGULAMENTUL (UE) NR. 618/2012**
- **REGULAMENTUL (UE) NR. 487/2013**
- **REGULAMENTUL (UE) NR. 758/2013**
- **REGULAMENTUL (UE) NR. 944/2013**
- **REGULAMENTUL (UE) NR. 1221/2015**
- **REGULAMENTUL (UE) NR. 918/2016– se aplică de la 1 feb. 2018**
- **REGULAMENTUL (UE) 2017/542 AL COMISIEI din 22 martie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 a Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, prin adăugarea unei anexe privind informațiile armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea**

REGULAMENTUL (UE) nr. 830/2015 ALCOMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

REGULAMENTUL (UE) nr. 453/2010 AL COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

HG nr. 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice, completată de **Legea nr. 249/2011** și **O.U.G. nr. 60/2013** pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007.

HG nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații, completată și modificată de **HG nr. 371/2010(COV)**.

HG nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili.

Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, completată de **Legea nr. 263/2005** și **Legea nr. 254/2011** pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003.

HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

HG 477/2009 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 20 of 24

restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

O.U.G. 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

Regulamentul (CE) NR. 850/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți.

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest amestec a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

16. ALTE INFORMAȚII

Abrevieri și acronime:

ADN	Acordul European privind transportul internațional de Mărfuri periculoase pe căi navigabile interioare
ADR	Acordul European privind transportul internațional rutier de Mărfuri periculoase
ATE	Toxicitate acută estimată
BCF	Factor de bioconcentrare
CLP	Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (Reg. nr.1272/2008/EC)
DMEL	Nivel derivat minim fără efect
DNEL	Nivel derivat fără efect
EC50	Concentrația medie efectivă
IARC	Agenția Internațională de cercetare a cancerului
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IMDG	Transport Maritim al Mărfurilor periculoase
LC50	Concentrație medie letală



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 21 of 24

LD50	Doză medie letală
LOAEL	Nivelul cel mai mic la care s-a observat un efect advers
NOAEC	Concentrație la care nu se observă nici un efect advers
NOAEL	Nivelul la care nu se observă nici un efect advers
NOEC	Concentrație la care nu se observă efect
OECD	Organizația pentru Cooperare Economică și pentru Dezvoltare
PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	Concentrație fără nivel previzionat
REACH	Înregistrare, Evaluare, Autorizare și Restricționare Chimicale
RID	Regulamentul Internațional privind transportul Mărfurilor periculoase pe cale ferată
SDS	Fișă cu Date de securitate
STP	Stație de tratare ape uzate
TLM	Limita medie de toleranță
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Sursa datelor: **REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008** al Parlamentului European privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 <http://echa.europa.eu/>. Dosarul de înregistrare CONCAWE. Datele provin din lucrări de referință și literatură. Date se bazează pe experiența practică.

Recomandări privind manipularea: Utilizarea normală a acestui produs implică utilizarea acestuia în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Clasificarea pentru amestecuri și evaluare utilizând metode conform Regulamentului nr. 1272/2008/EC (CLP):

Lichide inflamabile, categoria 1	H224	Date pe baza testelor
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2	H315	Calculat
Mutagenitatea celulelor embrionare, categoria 1B	H340	Calculat
Cancerigenitate, categoria 1B	H350	Calculat



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 22 of 24

Toxicitate pentru reproducere, categoria 2	H361	Calculat
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3 narcoză	H336	Calculat
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, categoria 2	H373	Calculat
Pericol prin aspirare, categoria 1	H304	Date pe baza testelor
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2	H411	Calculat

Textul complet al Frazelor H și EUH

Acute Tox. 3 (Dermal)	Toxicitate acută (dermică), categoria 3
Acute Tox. 3 (Inhalation)	Toxicitate acută (inhalare), categoria 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 3
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Carc. 1A	Cancerigenitate, categoria 1A
Carc. 1B	Cancerigenitate, categoria 1B
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 1	Lichide inflamabile, categoria 1
Flam. Liq. 2	Lichide inflamabile, categoria 2
Muta. 1B	Mutagenitatea celulelor embrionare, categoria 1B
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
STOT RE 2	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, categoria 2
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3, narcoză



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 23 of 24

H224	Lichid și vapori extrem de inflamabili.
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H301	Toxic în caz de înghițire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H311	Toxic în contact cu pielea.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331	Toxic în caz de inhalare.
H336	Poate provoca somnolență sau amețală.
H350	Poate provoca cancer.
H361	Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H411	Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.

Informațiile din această Fișă cu Date de Securitate se bazează pe legislația națională și pe cunoștințele noastre actuale privind produsul în momentul elaborării. Aceste informații au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului.

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea produsului în alte domenii decât cele recomandate. Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile de prevedere pentru fiecare secțiune a prezentei fișe astfel ca produsul să fie utilizat în siguranță.



MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departamentul LOGISTICĂ

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

EVO 95

Versiunea 1.0

Versiunea română armonizată: 26.06.2018

Data emiterii: 28.06.2018

Page 24 of 24

[Machetă etichetă conform Regulamentului nr. 1272/2008:](#)



EVO 95

Benzină (Nr. CE: 289-220-8; Nr. CAS: 86290-81-5)

Distribuitor:

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

Departament Logistică

Bd 21 Decembrie 1989, nr 77, etaj 1, camera C.1.1.

Cod Poștal 400604, Cluj-Napoca.

Telefon: +40 264 407600,

Fax: +40 264 594852,

Tel: 021 2048500,

Fax: 0212320948

e-mail: logistica@molromania.ro


Telefon de urgență: 021 2048500 (între orele 9⁰⁰- 17³⁰);

Instrucțiuni pentru utilizare:

Greutatea
conținutului: ...
Greutate totală: ...

Lot numărul: ...
Data producerii:
... ..

Data expirării:


Pericol
H224 Lichid și vapori extrem de inflamabili. **H304** Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. **H315** Provoacă iritarea pielii. **H336** Poate provoca somnolență sau amețală. **H340** Poate provoca anomalii genetice. **H350** Poate provoca cancer. **H361fd** Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului. **H373** Poate provoca leziuni ale organelor (sistem nervos) în caz de expunere prelungită sau repetată. **H411** Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. **P201** Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. **P210** A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. **P273** Evitați dispersarea în mediu. **P280** Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. **P301 + P310+ P331** ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. NU provocați vomă. **P403 + P233** A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. **P405** A se depozita sub cheie. **P501** Eliminați conținutul/ recipientul la un centru autorizat pentru eliminarea deșeurilor.

Numărul UN: **1203**
Denumirea expeditei:
BENZINĂ

[Cod produs: MOL_11000886